

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.48005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa

C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393
E-mail: ce@cimaonline.com - Internet: www.cimaonline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**l' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Autorizzato con Decreto Ministero Industria della Repubblica Italiana
del 11 Ottobre 2000 - Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO
N°. 0162/18612/12**

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale di II Categoria:

Guanto di protezione a cinque dita – Articolo "G 065 BAJKAL"

Fabbricante (vedi note):

COFRA SRL

**VIA DELL' EURO, 53/57/59
76121 BARLETTA BT
ITALIA**

Vigevano, 6 MARZO 2012

Il Responsabile Certificazione CE Guanti
Dr. Sandro Milanese

Il Responsabile Tecnico del Centro
Ing. Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: Guanto di protezione contro rischi meccanici con protezione uniforme conforme alla norma EN 388 (03)

Modello: guanto a cinque dita

Serie delle taglie: dalla 6 alla 11

Lavorazione: cucita e ad immersione





5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono marcate sul dorso del guanto:

- la sigla "CE"
- il codice dell'articolo: G 065 BAJKAL
- il marchio del fabbricante: COFRA
- la misura della taglia
- i pittogrammi adeguati alla protezione fornita:

(categoria di pericolo o uso) protezione contro rischi meccanici

- i livelli di protezione descritti nella norma EN 388 (03) - Guanti di protezione contro rischi meccanici:

	Livelli di protezione
6.1 Resistenza all'abrasione	4
6.2 Resistenza al taglio da lama	1
6.3 Resistenza allo strappo	4
6.4 Resistenza alla perforazione	2
5.2 Destrezza	3

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- Il fabbricante deve informare il CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei modelli certificati rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta del CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione.

18230